

< NEW > ECOカラーチャック付無地規格袋(三方シールタイプ)

脱酸素剤用のカラーチャック袋です。(環境に優しいECOフィルム使用)

脱酸素剤用の袋として使用出来ます。

環境に優しいECOフィルムを使用しております。(このフィルムは塩化ビニリデンを使用しておりませんので焼却しても塩素ガスを発生いたしません。)

構成: ECO #20/ドライ/ CPP #50 (Vノッチ付)

識別表示:  PP

使用例: 海産物、珍味、豆菓子、半生菓子及び脱酸素剤を使用する食品など

品番	幅(mm)	チャック下(mm)	チャックまで(mm)	入数	重量(g)	シール幅(mm)
EBY1011	100	140	20	1,500	2.37	頭10/サイド8
EBY1012	120	170	20	1,500	3.37	頭10/サイド8
EBY1013	130	190	20	1,500	4.04	頭10/サイド8
EBY1014	140	200	20	1,500	4.56	頭10/サイド8
EBY1015	150	220	20	1,500	5.33	頭10/サイド8
EBY1016	160	230	20	1,500	5.92	頭10/サイド8
EBY1017	170	240	20	1,500	6.54	頭10/サイド8
EBY1018	180	250	20	1,500	7.19	頭10/サイド8
EBY1019	190	260	20	1,000	7.87	頭10/サイド8
EBY1020	200	280	20	1,000	8.88	頭10/サイド8
EBY1021	210	290	20	1,000	9.63	頭10/サイド8
EBY1022	240	340	20	1,000	12.79	頭10/サイド8

< NEW > OP/CPカラーチャック付無地規格袋(三方シールタイプ)

透明度の良いフィルムを使用した便利なカラーチャック袋です。

構成: OPP #30/ドライ/ CPP #30 (Vノッチ付)

識別表示:  PP

使用例: 米菓、珍味、豆菓子など

品番	幅(mm)	チャック下(mm)	チャックまで(mm)	入数	重量(g)	シール幅(mm)
OBY2011	100	140	20	1,500	2.03	頭10/サイド8
OBY2012	120	170	20	1,500	2.90	頭10/サイド8
OBY2013	130	190	20	1,500	3.47	頭10/サイド8
OBY2014	140	200	20	1,500	3.91	頭10/サイド8
OBY2015	150	220	20	1,500	4.57	頭10/サイド8
OBY2016	160	230	20	1,500	5.08	頭10/サイド8
OBY2017	170	240	20	1,500	5.61	頭10/サイド8
OBY2018	180	250	20	1,500	6.17	頭10/サイド8
OBY2019	190	260	20	1,000	6.76	頭10/サイド8
OBY2020	200	280	20	1,000	7.62	頭10/サイド8
OBY2021	210	290	20	1,000	8.27	頭10/サイド8
OBY2022	240	340	20	1,000	10.97	頭10/サイド8

<NEW> ECOカラーチャック付無地規格袋(スタンドパックタイプ)

脱酸素剤用のカラーチャック付スタンド袋です。(環境に優しいIECOフィルム使用)

脱酸素剤用の袋として使用出来ます。

スタンドパックタイプなので、ディスプレイに効果的です。

環境に優しいIECOフィルムを使用しております。(このフィルムは塩化ビニリデンを使用しておりませんので焼却しても塩素ガスを発生いたしません。)

構成: ECO #20/ドライ/ CPP #50 (Vノッチ付)

識別表示:  PP

使用例: お茶、豆菓子、顆粒だし、ふりかけなど

品番	幅(mm)	チャック下(mm)	チャックまで(mm)	折込(mm)	入数	重量(g)	シール幅(mm)
ST3011	80	110	30	24	2,000	1.91	底5/サイド5
ST3012	90	120	30	27	2,000	2.32	底5/サイド5
ST3013	100	150	30	29	1,500	3.14	底5/サイド5
ST3014	110	160	30	33	1,500	3.68	底5/サイド5
ST3015	120	180	30	34	1,500	4.39	底5/サイド5
ST3016	130	190	30	38	1,500	5.03	底5/サイド5
ST3017	140	200	30	41	1,500	5.69	底5/サイド5
ST3018	150	220	30	41	1,500	6.55	底5/サイド5
ST3019	160	230	30	40	1,000	7.20	底5/サイド5
ST3020	170	240	30	45	1,000	8.03	底5/サイド5

パートコート無地規格袋(合掌タイプ)

商品がよく見える透明度のよい軽量物用の袋です。

構成: OPP #50

識別表示:  PP

使用例: あられ、せんべい、のりなど

品番	規格寸法(mm)	入数	重量(g)	シール幅(mm)
A101	120X210	5,000	2.48	背10/底15
A102	130X230	5,000	2.93	背10/底15
A103	130X340	3,000	4.33	背10/底15
A104	140X250	4,000	3.41	背10/底15
A105	150X250	4,000	3.64	背10/底15
A106	150X270	4,000	3.93	背10/底15
A107	160X260	4,000	4.02	背10/底15
A108	160X280	3,500	4.33	背10/底15
A109	170X270	3,500	4.42	背10/底15
A110	170X280	3,500	4.59	背10/底15
A111	180X280	3,500	4.84	背10/底15
A112	180X290	3,000	5.01	背10/底15
A113	180X300	3,000	5.19	背10/底15
A114	190X300	3,000	5.46	背10/底15
A115	200X300	3,000	5.73	背10/底15
A116	200X330	2,500	6.31	背10/底15
A117	210X330	2,500	6.61	背10/底15
A118	220X330	2,500	6.91	背10/底15
A119	220X350	2,000	7.33	背10/底15
A120	240X360	2,000	8.19	背10/底15
A131	270X400	1,500	10.20	背15/底20

構成: OPP # 40

識別表示:  PP

使用例: あられ、せんべい、のりなど

品番	規格寸法 (mm)	入数	重量(g)	シール幅(mm)
L201	110X180	8,000	1.57	背10/底15
L202	110X200	7,500	1.75	背10/底15
L203	120X210	6,000	1.99	背10/底15
L204	120X250	6,000	2.37	背10/底15
L205	125X330	4,000	3.24	背10/底15
L206	130X230	6,000	2.34	背10/底15
L207	130X340	4,000	3.47	背10/底15
L208	140X250	5,000	2.73	背10/底15
L209	150X250	5,000	2.91	背10/底15
L210	150X270	5,000	3.14	背10/底15
L211	160X280	4,500	3.47	背10/底15
L212	170X280	4,500	3.67	背10/底15
L213	180X280	4,000	3.87	背10/底15
L214	180X300	4,000	4.15	背10/底15
L215	200X300	3,500	4.59	背10/底15
L231	90X120	15,000	0.87	背10/底10
L232	105X130	13,000	1.09	背10/底10

簡易包装であるパートコート袋ではシール強度に限界があるため、圧力がかかると破袋が発生する可能性があります。

ご利用の際には充分お気を付けください。

(シール強度に異常がない場合でも使用条件によっては破袋してしまうことがあります。)

パートコート無地規格袋(カセットタイプ)

袋にマチのあるガゼットタイプですので、ディスプレイにも効果的です。

構成: OPP # 50

識別表示:  PP

使用例: クッキー、あられ、京菓子など

品番	規格寸法 (mm)	入数	重量(g)	シール幅(mm)
G451	70X60X230	4,000	2.93	背10/底15
G452	80X70X250	3,500	3.64	背10/底15
G453	75X60X210	4,000	2.77	背10/底15
G454	110X70X300	3,000	5.19	背10/底15

構成: OPP # 40

識別表示:  PP

使用例: クッキー、あられ、京菓子など

品番	規格寸法 (mm)	入数	重量(g)	シール幅(mm)
G401	60X50X200	6,000	1.75	背10/底15
G402	70X60X230	5,000	2.34	背10/底15
G403	80X70X250	4,000	2.91	背10/底15
G404	80X70X270	4,000	3.14	背10/底15

ECO無地規格袋(三方シールタイプ)

透明度のよい脱酸素剤用の三方袋です。(環境に優しいECOフィルム使用)

脱酸素剤用の袋として使用出来ます。

環境に優しいECOフィルムを使用しております。(このフィルムは塩化ビニリデンを使用しておりませんので焼却しても塩素ガスを発生いたしません。)

構成:ECO #20/ドライ/ CPP #50 (Vノッチ付)

識別表示:  PP

使用例:海産物、珍味、豆菓子、半生菓子及び脱酸素剤を使用する食品など

品番	規格寸法(mm)	入数	重量(g)	シール幅(mm)
ECO851	130X220	4,500	3.78	三方10mm
ECO852	140X230	4,500	4.25	三方10mm
ECO853	150X240	3,000	4.75	三方10mm
ECO854	160X250	3,000	5.28	三方10mm
ECO855	170X260	3,000	5.83	三方10mm
ECO856	180X270	3,000	6.42	三方10mm
ECO857	180X290	3,000	6.89	三方10mm
ECO858	190X280	2,500	7.02	三方10mm
ECO859	200X300	2,000	7.92	三方10mm
ECO860	210X310	2,000	8.59	三方10mm
ECO861	220X330	2,000	9.58	三方10mm
ECO862	240X360	1,800	11.40	三方10mm

ナイロン無地規格袋(三方シールタイプ)

ヒートシール強度、ピンホール強度に優れた三方袋です。

ヒートシール強度が強く耐衝撃強度、耐油性、耐ボイル性、耐寒性、ピンホール強度に優れた特性があります。

ボイル条件は105 /30分が可能です。

構成:ONY #15/ドライ/LLPE #60 (Vノッチ付)

識別表示:  PE,PA

使用例:漬物、わかめ、昆布等の海産物など

品番	規格寸法(mm)	入数	重量(g)	シール幅(mm)
NY503	130X200	5,000	3.93	三方10mm
NY505	140X200	4,000	4.23	三方10mm
NY506	140X230	4,000	4.86	三方10mm
NY507	150X250	3,000	5.66	三方10mm
NY508	150X270	3,000	6.12	三方10mm
NY509	160X260	3,000	6.28	三方10mm
NY511	170X250	2,500	6.42	三方10mm
NY512	170X280	2,500	7.19	三方10mm
NY513	180X260	2,500	7.07	三方10mm
NY514	180X280	2,500	7.61	三方10mm
NY515	190X280	2,500	8.03	三方10mm
NY516	200X300	2,000	9.06	三方10mm
NY518	220X300	2,000	9.97	三方10mm
NY519	230X310	2,000	10.77	三方10mm
NY520	240X340	1,500	12.32	三方10mm
NY522	260X350	1,500	13.74	三方10mm
NY523	270X380	1,000	15.49	三方10mm
NY524	280X400	1,000	16.91	三方10mm
NY525	300X400	1,000	18.12	三方10mm
NY526	330X450	1,000	22.42	三方10mm

スーパーニール無地規格袋(三方シールタイプ)

ガスバリア性に優れているスーパーニールを使用した脱酸素剤用の三方袋です。

高いガスバリア性能をもち、耐強度性、耐ボイル性に優れたスーパーニールを使用しました。

脱酸素剤用の袋として使用出来ます。

ボイル条件は105 /30分が可能です。

スーパーニールはPVDCコートをしていません(Kコートをしていません)のでフィルムの黄色性がなく内容物が映え、焼却しても塩素ガスを発生しない環境に優しいフィルムです。

構成:スーパーニール#18/ドライ/LLPE #60 (Vノッチ付)

識別表示:  PE,PA

使用例:もち、チーズ、菓子など(バリア性を要求される食品など)

品番	規格寸法(mm)	入数	重量(g)	シール幅(mm)
SNY901	120X200	5,000	3.70	三方10mm
SNY903	130X200	5,000	4.00	三方10mm
SNY905	140X200	4,000	4.31	三方10mm
SNY906	140X230	4,000	4.96	三方10mm
SNY907	150X250	3,000	5.78	三方10mm
SNY909	160X250	3,000	6.16	三方10mm
SNY910	160X270	3,000	6.65	三方10mm
SNY911	170X250	2,500	6.55	三方10mm
SNY913	180X260	2,500	7.21	三方10mm
SNY914	180X280	2,500	7.76	三方10mm
SNY915	190X280	2,500	8.19	三方10mm
SNY916	200X260	2,000	8.01	三方10mm

品番	規格寸法(mm)	入数	重量(g)	シール幅(mm)
SNY917	200X300	2,000	9.24	三方10mm
SNY919	220X300	2,000	10.16	三方10mm
SNY920	230X290	2,000	10.27	三方10mm
SNY921	230X310	2,000	10.98	三方10mm
SNY922	230X400	1,000	14.17	三方10mm
SNY923	240X340	1,500	12.57	三方10mm
SNY924	250X360	1,500	13.86	三方10mm
SNY925	260X350	1,500	14.01	三方10mm
SNY926	270X380	1,000	15.80	三方10mm
SNY927	280X400	1,000	17.25	三方10mm
SNY928	300X400	1,000	18.48	三方10mm
SNY929	330X450	1,000	22.87	三方10mm